

# *Refugio de Vida Silvestre Reserva Karen Mogensen*

## **Plantas de interés para la conservación**

### ***ABREVIACIONES UTILIZADAS EN LOS CUADROS***

#### **Categorías de conservación (según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - IUCN):**

- ✓ **LC**, Preocupación Menor
- ✓ **NT**, Casi Amenazada
- ✓ **VU**, Vulnerable
- ✓ **EN**, En Peligro
- ✓ **CR**, En Peligro Crítico

#### **Anexos (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES):**

**I**, especies amenazadas de extinción. El comercio de especímenes de estas especies sólo se permite en circunstancias excepcionales.

**II**, especies no necesariamente amenazadas de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse para evitar una utilización incompatible con su supervivencia.

En **rojo**: información relevante para la conservación de las especies.

-----  
***BIBLIOGRAFÍA***

**Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (2023).** <https://www.cites.org>

**IUCN (2023).** *The IUCN Red List of Threatened Species.* Version 2022-2. <https://www.iucnredlist.org>

**Sistema Nacional de Áreas de Conservación (2017).** *Lista Oficial de Especies en peligro de extinción y con poblaciones reducidas y amenazadas.*

Familia	Nombre científico	Nombre comun en espanol	Status (global)	Amenazada a nivel de Costa Rica	CITES
Anacardiaceae	<i>Astronium graveolens</i>	Rón rón	LC	+	
Fabaceae	<i>Dalbergia retusa</i>	Cocobolo	CR	+	II
Fabaceae	<i>Hymanaea courbaril</i>	Guapinol		+	
Fabaceae	<i>Platymiscium curuense</i>	Cristóbal Curú	NT	+	
Fabaceae	<i>Platymiscium parviflorum</i>	Cachimbo o Cristóbal	CR	+	II
Fabaceae	<i>Pterocarpus michelianus</i>	Sangrillo	NT	+	
Fabaceae	<i>Vatairea lundellii</i>	Amargoso	VU	+	
Meliaceae	<i>Cedrela odorata</i>	Cedro americano	VU	+	
Meliaceae	<i>Swietenia humilis</i>	Caoba del Pacifico	EN	+	II
Myristicaceae	<i>Virola surinamensis</i>	Fruta dorada	EN	+	
Rutaceae	<i>Erythrochiton gymnanthus</i>	Cafecillo	VU	+	
Bignoniaceae	<i>Tabebuia impetiginosa</i>	Cortez negro		+	
Malvaceae	<i>Ceiba pentandra</i>	Ceiba		+	
Malvaceae	<i>Luehea seemannii</i>	Guacimo colorado		+	
Combretaceae	<i>Terminalia oblongata</i>	Guayabòn		+	
Elaeocarpaceae	<i>Sloanea ternifolia</i>	Terciopelo		+	
Moraceae	<i>Brasimum alicastrum</i>	Ojoche		+	
Sapotaceae	<i>Manilkara chicle</i>	Nispero chicle		+	
Sapotaceae	<i>Manilkara zapota</i>	Nispero		+	
Sapotaceae	<i>Pouteria reticulata</i>	Nispero blanco o zapotillo		+	
Sapotaceae	<i>Sideroxylon capiri</i>	Tempisque	LC	+	
Verbenaceae	<i>Ozandra venezuelana</i>	Yayo		+	
Verbenaceae	<i>Rehdera trinervis</i>	Yayo		+	
Apocynaceae	<i>Aspidosperma megalocapon</i>	Molleja de pato		+	
Ebenaceae	<i>Diospyros digina</i>	Zapote negro		+	

<b>Palmeras</b>					
Areaceae	<i>Attalea butyracea</i>	Palma real o de vino		+	
Areaceae	<i>Geonoma interrupta</i>	Cola de Gallo		+	
Areaceae	<i>Neonicholsonia watsonii</i>	Viveja		+	
<b>Orquideas</b>					
Orchidaceae	<i>Cynoches warscewiczii</i>	Cuello de cisne		+	
Orchidaceae	<i>Epidendrum coronatum</i>	Corona de novia		+	
Orchidaceae	<i>Trichocentrum carthagenense</i>	Oreja de mula		+	